



Решение бр. 18-155 од 19.10.2016

ПРИЛОГ КОН
СЕРТИФИКАТ ЗА СООБРАЗНОСТ НА КОНТРОЛА НА ФАБРИЧКОТО
ПРОИЗВОДСТВО
155-ЗГП-0012

ДГТ "Градба Промет" д.о.о Кавадарци

Ул. 29 ноември бб, Кавадарци

и произведени во

Градба Промет-Кавадарци (Подружница бетонска база и сепарација Росоман)

Список на производи :

Ред. број	Ознака и назив на производ	Класа на јакост на притисок	Класа на изложеност	Класа според конзистенција	Класа според содржина на хлориди	Максимално зрно на агрегат	Останати декларирани својства
1.	PB 20/4 P-FM	C16/20	X0	S3	Cl 0,10	Dmax32	-
2.	PB 30/4 P-FM	C25/30	XC2	S4	Cl 0,10	Dmax32	-
3.	PB 30/4	C25/30	XC2	S3	Cl 0,10	Dmax32	-
4.	PB 30/3	C25/30	XC2	S3	Cl 0,10	Dmax16	-
5.	OB 30/4	C25/30	XC2	S3	Cl 0,10	Dmax32	-
6.	PB 40/4 HP-S 21M ЕКО	C30/37	XC3	S4	Cl 0,10	Dmax32	-

Списокот на производи во овој прилог заклучно со реден број 6. е составен дел на Сертификатот за сообразност на контрола на фабричкото производство ГИМ-ЗГП-0012.

ОД ГС-06/17-01/14

Издание 2

Скопје, 10.01.2018 год.

Раководител на ГИМ Сертификација:



М-р Златко Илиевски

Дрезденска 52 Скопје, Македонија
тел : +389 2 30 66 816 ; +389 2 30 66 833

факс: +389 2 30 66 828

info@gimcert.mk ; www.gim.com.mk